★ SIRB(D1)21d:16040045

2018年11月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・大腸癌
プロトコール名	SIRB(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバスチン注	7.5mg/kg	●																				
イリノテカン注	150mg/㎡	●																				
TS-1	下記参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

治療スケジュール

処方

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

イメンドカプセル(125)　　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　　1C　1日1回　朝(day2、3)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3)

TS-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25㎡未満	1.25㎡以上1.5㎡未満	1.5㎡以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→
アロキシ点滴 0.75mg
デキサート注 4.95mg
15分
200mL/h
生食 100mL
アバスチン注
7.5mg/kg
90分※
5%糖液 250mL
イリノテカン注
150mg/㎡
2時間
125mL/h
終了

※2コース目60分、3コース目以降30分
と段階的に変更可能