診療科・対象疾患	消化器内科・膵臓癌
プロトコール名	mFOLFIRINOX(D1)14d
1コース日数	14日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エルプラット注	85mg/㎡	●													
カンプト注	150mg/㎡	●													
レボホリナート注	200mg/㎡	●													
5-FU注 持続点滴(46時間)	2400mg/㎡	●	→												

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1Cap　1日1回　朝食後(day1)
イメンドカプセル(80)　1Cap　1日1回　朝食後(day2、3)
デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼(day2、3、4、必要時day5)

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→
アロキシ点滴0.75mg
デキサート注 9.9mg
→ 15分 200mL/h
5%糖液 250mL
エルプラット注
85mg/㎡
→ 2時間 125mL/h
5%糖液 250mL
カンプト注
150mg/㎡
5%糖液 250mL
レボホリナート注
200mg/㎡
→ 90分 167mL/h → 2時間 125mL/h
生食
5-FU注
2400mg/㎡
→ 46時間 2mL/h
終了