★ XP(D1)21d:16070029

2019年8月(第1版)

診療科・対象疾患	外科・胃癌
プロトコール名	XP(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
シスプラチン注	80mg/㎡	●																											
ゼローダ錠	C法(下記参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1)
イメンドカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3)
デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼(day2、3、4、必要時day5)

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前

ゼローダ投与量	下記投与量を1日2回　朝・夕食後			
体表面積	1.36㎡未満	1.36㎡以上1.66㎡未満	1.66㎡以上1.96㎡未満	1.96㎡以上
1回投与量	1200mg	1500mg	1800mg	2100mg

Day1

生食 100mL
(ルートキープ用)
→
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
イメンド(125) 1Cap
アロキシ点滴0.75mg
デキサート注 9.9mg
→ 15分 200mL/h
生食 300mL
シスプラチン注
80mg/㎡
→ 2時間

20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注
300mL
→ 90分 200mL/h
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
ソルデム3A　500mL
→ 2時間 250mL/h
終了

福岡大学筑紫病院