診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CDDP+VNR(3週毎)
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ロゼウス注	25mg/㎡	●							●																				
シスプラチン注	80mg/㎡	●																											

治療スケジュール

処方

デカドロン錠(4)　　2錠　1日2回　朝昼(day2、3、4、必要時day5)
(必要時)オランザピン錠(2.5)　2錠　1日1回　夕(day1、2、3、4)

※ 投与の際はドリップアイを使用
※ 治療前日から翌々日まで、通常の飲水に加えて、経口補水液500mLを1日2本飲水すること
※ 1日尿量が3000mL以上になるように調整
※ 当日は測尿を行う

Day1

生食 500mL (ルート確保用) → 生食 500mL KCL10mEq 硫酸Mg補正液4mEq → 1時間 → 生食 50mL → 15分 → パロノセトロン点滴 0.75mg デキサート注 9.9mg アロカリス点滴静注 235mg → 30分 → 生食 50mL → 15分 →

生食 50mL ロゼウス注 25mg/㎡ → 5分 → メインの生食200mLでルート内フラッシュ → 20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注 300mL → 45分 → 生食 300mL シスプラチン注 80mg/㎡ → 2時間 → 生食 500mL KCL10mEq 硫酸Mg補正液4mEq → 1時間 → 終了

Day8

生食 500mL (ルート確保用) → 生食 50mL ロゼウス注 25mg/㎡ → 5分 → メインの生食200mLでルート内フラッシュ → 終了

福岡大学筑紫病院