

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab(6週毎)
1コース日数	42日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	...	20	21	22	23	24	...	41	42
オプジーボ注	360mg/body	●							●					
ヤーボイ注	1mg/kg	●												
ペメトレキセド注	500mg/m ²	●							●					
カルボプラチン注	AUC5	●							●					

処方



パンビタン末 1g 1日1回 朝食後
 初回投与日の一週間以上前から開始し、最終投与日から22日目まで連日服薬
 メチコバルール注500μg 2A 筋注
 初回投与日の少なくとも7日前に投与、以後、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与
 (必要時) デカドロン錠(4) 1錠 1日1回 朝(day2、3、4、23、24、25)

診療科・対象疾患	呼吸器内科・肺癌
プロトコール名	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab(6週毎)
1コース日数	42日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	...	20	21	22	23	24	...	41	42
オブジーボ注	360mg/body	●							●					
ヤーボイ注	1mg/kg	●												
ペムレキセド注	500mg/m ²	●							●					
カルボプラチン注	AUC5	●							●					

治療スケジュール

Day1



Day22

